

## Installation

### Hinweise

Das Update ist individuell für das jeweilige Projekt entwickelt. Ein Einspielen auf anderen Factura Solutions wird nicht unterstützt

Bitte spielen Sie die neue Funktion zunächst in eine Testumgebung ein und prüfen Sie ausführlich, ob die gewünschte Funktionalität vorliegt. Bitte informieren sie uns, wenn das Rollout erfolgt ist.


### Einfügen der vbs-Scriptdateien

1. Sicherung der aktuellen Solution
2. Existiert ein Unterordner Script sind die enthaltenen Dateien in den Ordner **Script** der Solution einzufügen und eventuelle Überschreibungen zu bestätigen.

### Einfügen der Druckvorlagen

Existiert ein Unterordner Druckvorlagen sind die enthaltenen Dateien in den Ordner **Druckvorlagen** der Solution einzufügen und eventuelle Überschreibungen zu bestätigen

### Button Storno in der Ansicht <FakturaAbonnement> entfernen



Eingabemaskendesigner der Ansicht FakturaAbonnement öffnen

Schaltfläche **Storno** entfernen

## Speichern und Beenden des Eingabemaskendesigners


### FakturaSoftware.ini

Folgende Einträge können in [Faktura] **unter dem letzten Punkt** ergänzt werden:  
Die Datei **FakturaSoftware.ini** befindet sich in dem Ordner **Script**.

```
FS-Modul01=ShopSchnittstelle|false
FS-Modul02=Archivar|false
FS-Modul03=X-Address|false
FS-Modul04=KundenspezifischePreise|false
FS-Modul05=Auftragskommissionierung|false
FS-Modul06=Mandantenfähig
FS-Modul07=
FS-Modul08=
FS-Modul09=
FS-Modul10=
FS-Modul11=
FS-Modul12=
FS-Modul13=
FS-Modul14=
FS-Modul15=
FS-Modul16=
FS-Modul17=
FS-Modul18=
FS-Modul19=
FS-Modul20=
FS-Modul21=
FS-Modul22=
FS-Modul23=
FS-Modul24=
FS-Modul25=
FS-Modul26=
FS-Modul27=
FS-Modul28=
FS-Modul29=
FS-Modul30=
FS-Modul31=
FS-Modul32=
FS-Modul33=
FS-Modul34=
FS-Modul35=
```

FS-Modul36=  
FS-Modul37=  
FS-Modul38=  
FS-Modul39=  
FS-Modul40=  
FS-Modul41=  
FS-Modul42=  
FS-Modul43=  
FS-Modul44=  
FS-Modul45=  
FS-Modul46=  
FS-Modul47=  
FS-Modul48=  
FS-Modul49=  
FS-Modul50=

## Anlegen einer neuen Schaltfläche in der Ansicht <FakturaÜbersicht>



**Eingabemaskendesigner** der Ansicht FakturaÜbersicht öffnen

Schaltfläche **Scriptdatei ausführen** anlegen

Registerkarte Eigenschaften der angelegten Schaltfläche öffnen und den Text in "**weitere Module**" ändern

## Rechtsklick erlauben

Folgende Scriptdatei unter dem Punkt **Datei hinterlegen**:

%PRJDIR%\Script\FakturaUebersicht\_ModulFreischalten.vbs

**Speichern und Beenden** des Eingabemaskendesigners

## Rechtsklick freischalten in der Ansicht FakturaBelege


The screenshot shows the SAP Input Mask Designer interface. On the left, the 'Belegadresse' (Invoice Address) form is visible with fields for 'Firma', 'Vorname', 'Name', 'Firma2', 'Firma3', 'Strasse', 'Land / PLZ / Ort', 'Anrede', and 'Betreff'. A red circle highlights a button on the form. On the right, the 'Eigensch.' (Properties) tab is open for the selected button. The 'Text:' field is empty. The 'Ausrichtung' (Alignment) section has 'Zentriert' (Centered) selected. The 'Office-Stil' (Office Style) section has 'Rechtsklick erlaubt' (Right-click allowed) checked, with a red arrow pointing to this checkbox. The 'Datei:' (File) field contains the path '%PRJDIR%\Script\FakturaBelege\_62\_Firma\_auswaehlen.vbs'. The 'Vorschau' (Preview) section is empty. The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are at the bottom right.

**Eingabemaskendesigner** der Ansicht FakturaBelege öffnen

Eigenschaften der markierten Schaltfläche auswählen und den **Rechtsklick erlauben**.

**Speichern und Beenden** des Eingabemaskendesigners

## Anlegen einer neuen Schaltfläche in der Ansicht <FakturaBelege>



**Eingabemaskendesigner** der Ansicht FakturaBelege öffnen

Wechsel in die **Registerkarte Dtaus**

Schaltfläche **Scriptdatei ausführen** anlegen

Registerkarte Eigenschaften der angelegten Schaltfläche öffnen und den Text entfernen

Folgende Scriptdatei unter dem Punkt **Datei hinterlegen**:

%PRJDIR%\Script\FakturaBelege\_71\_Bankinformation\_aus\_Company.vbs


Registerkarte Tooltip der angelegten Schaltfläche öffnen und folgenden **Tooltip hinterlegen**:

kopieren der Bankinformationen aus Firmen in den aktuellen Beleg

(Achtung die im Beleg eingetragenen Bankinformationen werden überschrieben)

**Speichern und Beenden** des Eingabemaskendesigners

## Neue Ansicht FakturaAdressen anlegen



### Neue Ansicht anlegen

Auswählen der Datenbanktabelle/-sicht **Factura\_Adressen** (1)


Name in **FakturaAdressen** ändern (2)

**Feldtyp intern** wie in der Grafik (siehe oben) **abändern** (3)

**Bestätigen** (4)

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Neuen Ansicht FakturaAdressZuordnung anlegen



### Neue Ansicht anlegen


Auswählen der Datenbanktabelle/-sicht **Factura\_Adressen\_Zuordnung** (1)

Name in **FakturaAdressZuordnung** ändern (2)

**Bestätigen** (3)

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Relation bei der Ansicht FakturaAdressen hinterlegen




**Ansichtenkonfiguration** der Ansicht **FakturaAdressen** öffnen

**Registerkarte Relationen** auswählen und folgende Relation hinterlegen:

Feldname: **ID** Relationstyp: **1:N** Ansicht Relation: **FakturaAdressZuordnung** Feld Relation: **Address ID** Relationsalias: **AdressZuordnungen**

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Relationen bei der Ansicht FakturaAdressZuordnung anlegen



Ansichtskonfiguration der Ansicht **FakturaAdressZuordnung** öffnen

**Registerkarte Relationen** auswählen und folgende Relation hinterlegen:

Feldname: **CompanyID** Relationstyp: **1:1** Ansicht Relation: **Firmen** Feld Relation: **ID**

Relationsalias: **Firmen**

Feldname: **ContactID** Relationstyp: **1:1** Ansicht Relation: **Kontakte** Feld Relation: **ID**


Relationsalias: **Kontakte**

Feldname: **AdressID** Relationstyp: **1:1** Ansicht Relation: **FakturaAdressen** Feld Relation: **ID**

Relationsalias: **Adressen**

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Relation bei der Ansicht Firmen anlegen




Ansichtenkonfiguration der Ansicht **Firmen** öffnen

Registerkarte **Relationen** auswählen und folgende Relation hinterlegen:

Feldname: **ID** Relationstyp: **1:N** Ansicht Relation: **FakturaAdressZuordnung** Feld Relation: **CompanyID** Relationsalias: **AdressZuordnung**

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Relation bei der Ansicht Kontakte anlegen




**Ansichtenkonfiguration** der Ansicht **Kontakte** öffnen

**Registerkarte Relationen** auswählen und folgende Relation hinterlegen:

Feldname: **ID** Relationstyp: **1:N** Ansicht Relation: **FakturaAdressZuordnung** Feld Relation: **ContactID** Relationsalias: **AdressZuordnung**

Projekt **speichern** und **neu starten**


## Navigationsstruktur anpassen



Über Drag and Drop die Ansichten **FakturaAdressen** und **FakturaAdressZuordnung** in den **Ordner FakturaVerwaltung** verschieben

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Sichtbarkeitsbedingung in der Ansicht Firmen hinzufügen



**Eingabemaskendesigner** der Ansicht Firmen öffnen

**Eigenschaften** der Registerkarte **Lieferadresse** öffnen

Folgende **Sichtbarkeitsbedingung hinterlegen:** Mid\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,0,StrPos


(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|"))<>"X-Address" and Mid\$ (Upper\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03),StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|")+1,1)<>"T"

**Speichern und Beenden** des Eingabemaskendesigners

## Neue Registerkarte in der Ansicht Firmen hinzufügen



### Neue Registerkarte unter der Registerkarte Lieferadresse erstellen

Name der Registerkarte in **Adressen** ändern (1)

Folgende **Sichtbarkeitsbedingung hinterlegen** (2) : Mid\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,0,StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|"))="X-Address" and Mid\$ (Upper\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03),StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|")+1,1)="T"

Verlauf mit 2 Farben auswählen und folgende **Farben hinterlegen** (3):

Farbe 1:

R 220


B 226

G 232

Farbe 2:

R 242

B 244

**Bestätigen (4)****Anpassen der Registerkarte Adressen in der Ansicht Firmen**

**Gruppierung (fester Text oder Formel)** in der Registerkarte Adressen platzieren (1)

Eigenschaften der Gruppierung ändern und den Gruppierungstext wie folgt ändern:

**Belegadressen (B) / Lieferadressen (L) / Projektadressen (P)**

**Container AdressZuordnung** in der Registerkarte Adressen platzieren (2)

**Schaltfläche Container Filter** oberhalb des Containers und unterhalb des Gruppierungstextes platzieren (3)

Eigenschaften der angelegten Schaltfläche öffnen und den **Parameter auf AdressZuordnung umstellen**

Statischer Text (fester Text oder Formel) über dem Container rechtsbündig platzieren (4)


Daten über Formel berechnen und folgende **Formel hinterlegen**: «Mid\$ (Upper\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03),StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"")+1,16)»

**Speichern und Beenden** des Eingabemaskendesigners

## Sichtbarkeitsbedingungen in der Ansicht Kontakte hinzufügen




### Eingabemaskendesigner der Ansicht Kontakte öffnen

Eigenschaften der **Registerkarte Adresse** öffnen und folgende **Sichtbarkeitsbedingung hinterlegen**:  
Mid\$ (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,0,StrPos (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|"))<>"X-Address" and Mid\$ (Upper\$ (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03),StrPos (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|")+1,1)<>"T"

Eigenschaften der **Registerkarte Lieferadresse** öffnen und folgende **Sichtbarkeitsbedingung hinterlegen**:  
Mid\$ (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,0,StrPos (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|"))<>"X-Address" and Mid\$ (Upper\$ (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03),StrPos (cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|")+1,1)<>"T"

## Neue Registerkarte in der Ansicht Kontakte hinzufügen



### Neue Registerkarte unter der Registerkarte Lieferadresse erstellen

Name der Registerkarte in **Adressen** ändern (1)

Folgende **Sichtbarkeitsbedingung hinterlegen** (2) : Mid\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,0,StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|")="X-Address" and Mid\$ (Upper\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03),StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|")+1,1)="T"

Verlauf mit 2 Farben auswählen und folgende **Farben hinterlegen** (3):

Farbe 1:

R 220

B 226

G 232

Farbe 2:


R 242

B 244

G 244

**Bestätigen** (4)

## Anpassen der Registerkarte Adressen in der Ansicht Kontakte



**Gruppierung (fester Text oder Formel)** in der Registerkarte Adressen platzieren (1)  
Eigenschaften der Gruppierung ändern und den Gruppierungstext wie folgt ändern:  
**Belegadressen (B) / Lieferadressen (L) / Projektadressen (P)**

**Container Adresszuordnung** in der Registerkarte Adressen platzieren (2)

**Schaltfläche Container Filter** oberhalb des Containers und unterhalb des Gruppierungstextes platzieren (3)

Eigenschaften der angelegten Schaltfläche öffnen und den **Parameter auf Adresszuordnung umstellen**

Statischer Text (fester Text oder Formel) über dem Container rechtsbündig platzieren (4)

Daten über Formel berechnen und folgende **Formel hinterlegen**: «Mid\$(Upper\$(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03),StrPos(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul03,"|")+1,16)»

Schaltfläche Scriptdatei ausführen linksbündig über dem Container platzieren


Registerkarte Eigenschaften der angelegten Schaltfläche öffnen und den Text entfernen

Folgende Scriptdatei unter dem Punkt **Datei hinterlegen**:

%PRJDIR%\Script\Kontakte\_15\_Neue\_FakturaAdresse.vbs (5)

**Speichern und Beenden** des Eingabemaskendesigners

## Filter in der Ansicht FakturaAdressZuordnung hinzufügen



Öffnen der **Ansicht FakturaAdressZuordnung**

**Filter Allgemein** öffnen (1)

**Filterausdruck hinzufügen** (siehe unten) (2)

Frage "Soll der Filterausdruck allen Benutzern um Projekt zur Verfügung stehen?" mit "Ja" beantworten

Filter **Speichern** (3)

Filter als **Containerfilter** freigeben und Bezeichnung vergeben (4)

**Bestätigen** (5)

**Filteransicht Schließen**

Oben beschrieben Vorgehensweise für **folgende Filter** ausführen:

Bezeichnung: Beleg + Lieferadresse

Ausdruck: "Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Belegadresse" = 1 AND  
"Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Lieferadresse" = 1 AND  
("Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Projektadresse" = 0 OR  
"Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Projektadresse" IS NULL)

Bezeichnung: Belegadressen

Ausdruck: "Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Belegadresse" = 1

Bezeichnung: Lieferadressen

Ausdruck: "Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Lieferadresse" IS NOT NULL

Bezeichnung: Projektadressen

Ausdruck: "Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Projektadresse" IS NOT NULL

Bezeichnung: Eingabe Kundennummer


Ausdruck: upper("Factura\_Adressen"."CustomerNo") =  
upper(N'«AskString\$("Kundennummer", "")»')

Bezeichnung: Beleg + Lieferadresse und Eingabe Kundennummer

Ausdruck:

- Ansicht FakturaAdressZuordnung: "Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Belegadresse" = 1 AND  
"Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Lieferadresse" = 1 AND  
("Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Projektadresse" = 0 OR  
"Factura\_Adressen\_Zuordnung"."Projektadresse" IS NULL)  
- Adressen: upper("Factura\_Adressen"."CustomerNo") =  
upper(N'«AskString\$("Kundennummer", "")»')

## Relation bei der Ansicht Firmen anlegen



Ansichtenkonfiguration der Ansicht **Firmen** öffnen


Registerkarte **Relationen** auswählen und folgende Relation hinterlegen:

Feldname: **ID** Relationstyp: **1:N** Ansicht Relation: **FakturaPreisgruppen\_Zuordnung** Feld  
Relation: **Firmen\_Recordid** Relationsalias: **KundenspezifischePreise**

Hinweismeldung unbeachtet lassen

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Relation bei der Ansicht Kontakte anlegen




Ansichtenkonfiguration der Ansicht **Kontakte** öffnen

**Registerkarte Relationen** auswählen und folgende Relation hinterlegen:  
Feldname: **ID** Relationstyp: **1:N** Ansicht Relation: **FakturaPreisgruppen\_Zuordnung** Feld  
Relation: **Person\_Recordid** Relationsalias: **KundenspezifischePreise**

Hinweismeldung unbeachtet lassen

Projekt **speichern** und **neu starten**

## Neue Registerkarte in der Ansicht Firmen hinzufügen



**Eingabenmaskendesigner** der Ansicht **Firmen** öffnen

**Neue Registerkarte** unter der Registerkarte **Belege** erstellen

Name der Registerkarte in **Kd. Preis** ändern (1)

Folgende **Sichtbarkeitsbedingung hinterlegen** (2) : Mid\$

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04,0,StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04,"|"))="KundenspezifischePreise" and Mid\$

(Upper\$(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04),StrPos

(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04,"|")+1,1)="T"

Verlauf mit 2 Farben auswählen und folgende **Farben hinterlegen** (3):

Farbe 1:

R 220

B 226

G 232

Farbe 2:


R 242

B 244

G 244

## Bestätigen (4)

### Anpassen der Registerkarte Kd. Preis in der Ansicht Firmen



**Container KundenspezifischePreise** in der Registerkarte Kd. Preise platzieren (2)

**Schaltfläche Container Filter** oberhalb des Containers platzieren (3)

Eigenschaften der angelegten Schaltfläche öffnen und den **Parameter auf KundenspezifischePreise** umstellen

**Statischer Text (fester Text oder Formel)** über dem Container rechtsbündig platzieren (4)

Daten über Formel berechnen und folgende **Formel hinterlegen**: «Mid\$(Upper\$(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04),

StrPos(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04,"")+1,16) »

Über die Registerkarte Erweitert folgende **Bedingung für Sichtbarkeit hinterlegen**:

Mid\$(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04,

0,StrPos(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04,""))=

"KundenspezifischePreise" and Mid\$(Upper\$(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04), StrPos(cRM.Project.Session.cRM\_Projekt\_FS\_Modul04,"")+1,5)="TRIAL"

**Schaltfläche Scriptzeilen ausführen** linksbündig über dem Container platzieren

Eigenschaften der Schaltfläche öffnen und den **Text ändern**: Kundenspezifische Preise.

**Office-Stil** auswählen


Folgenden **Quellcode hinterlegen**: MsgBox("Die hier beim Artikel hinterlegten Preise werden auf bei den Belegen verwendet. Diese Einstellung greift unabhängig der zugeordneten Preisgruppe und auf deren Staffeln.")

Wechsel zur Registerkarte Tooltip und folgenden **Tooltip hinterlegen**: Die hier beim Artikel hinterlegten Preise werden auf bei den Belegen verwendet. Diese Einstellung greift unabhängig der zugeordneten Preisgruppe und auf deren Staffeln.

Schaltflächen **Container Neu**, **Container Bearbeiten** und **Container Löschen** Rechtsbündig über dem Container platzieren und die **Parameter auf KundenspezifischePreise ändern**.

**Speichern und Beenden** des Eingabemaskendesigners

### Neue Registerkarte in der Ansicht Kontakte hinzufügen



**Eingabemaskendesigner** der Ansicht **Kontakte** öffnen

**Neue Registerkarte** unter der Registerkarte **Belege** erstellen

Name der Registerkarte in **Kd. Preis** ändern (1)

Folgende **Sichtbarkeitsbedingung** hinterlegen (2) :

```
Mid$(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04,0,StrPos(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04,"|"))="KundenspezifischePreise" and Mid$(Upper$(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04),StrPos(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04,"|")+1,1)="T"
```

Verlauf mit 2 Farben auswählen und folgende **Farben** hinterlegen (3):

Farbe 1:

R 220

B 226

G 232

Farbe 2:


R 242

B 244

G 244

**Bestätigen (4)**

## Anpassen der Registerkarte Kd. Preis in der Ansicht Kontakte



**Container KundenspezifischePreise** in der Registerkarte Kd. Preise platzieren (2)

**Schaltfläche Container Filter** oberhalb des Containers platzieren (3)

Eigenschaften der angelegten Schaltfläche öffnen und den **Parameter auf KundenspezifischePreise** umstellen

**Statischer Text (fester Text oder Formel)** über dem Container rechtsbündig platzieren (4)

Daten über Formel berechnen und folgende **Formel hinterlegen:**

```
«Mid$(Upper$(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04),StrPos  
(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04,"|")+1,16)»
```

Über die Registerkarte Erweitert folgende **Bedingung für Sichtbarkeit hinterlegen:**

```
Mid$(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04,0,StrPos  
(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04,"|"))="KundenspezifischePreise" and  
Mid$(Upper$(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04),  
StrPos(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul04,"|")+1,5)="TRIAL"
```

**Schaltfläche Scriptzeilen ausführen** linksbündig über dem Container platzieren

Eigenschaften der Schaltfläche öffnen und den **Text ändern:** Kundenspezifische Preise.


**Office-Stil** auswählen

Folgenden **Quellcode hinterlegen**: MsgBox("Die hier beim Artikel hinterlegten Preise werden auf bei den Belegen verwendet. Diese Einstellung greift unabhängig der zugeordneten Preisgruppe und auf deren Staffeln.")

Wechsel zur Registerkarte **Tooltip** und folgenden **Tooltip hinterlegen**: Die hier beim Artikel hinterlegten Preise werden auf bei den Belegen verwendet. Diese Einstellung greift unabhängig der zugeordneten Preisgruppe und auf deren Staffeln.

Schaltflächen **Container Neu**, **Container Bearbeiten** und **Container Löschen** Rechtsbündig über dem Container platzieren und die **Parameter auf KundenspezifischePreise ändern**.

## Relation bei der Ansicht FakturaPreisgruppen\_Zuordnung anlegen



**Ansichtenkonfiguration** der Ansicht **FakturaPreisgruppen\_Zuordnung** öffnen

**Registerkarte Relationen** auswählen und folgende Relation hinterlegen:

Feldname: **Personen\_Recordid** Relationstyp: **1:1** Ansicht Relation: **Kontakte** Feld Relation: **ID**  
Relationsalias: **Kontakte**

Feldname: **Firmen\_Recordid** Relationstyp: **1:1** Ansicht Relation: **Firmen** Feld Relation: **ID**  
Relationsalias: **Firmen**

Feldname: **Artikelnr** Relationstyp: **1:1** Ansicht Relation: **FakturaArtikel** Feld Relation: **Artikelnr**  
Relationsalias: **FakturaArtikel**

Projekt **speichern** und **neu starten**

## EINSCHRÄNKUNG Abolaufzeitpreise

Mit der Nutzung der Abolaufzeitpreise kann die Rechnungsabgrenzung derzeit nicht genutzt werden.

## Anpassen der Registerkarte Preise- und Mengenrabatte in der Ansicht FakturaArtikel

Artikelnummer: SB\_BA03 | Bezeichnung: Aschenbahn, rot, einfache Ausführung

Artikelnummer: Artikelnr | Maßeneinheit: Stück stk  
Bezeichnung 1: Bezeichn1 | Hersteldauer: Prodzeit  
Bezeichnung 2: Bezeichn2 | Barcode: Barcode  
Nettogewicht: Gewicht\_N | Gew |  
Bruttogewicht: Gewicht\_B | Gewicht |  
Größe: Grosse

+ Warengruppe: Bodenbeläge

Preise [Sprachen, Preise, Einkauf, Stückliste, Lager, Seriennummern, auto SN-Vergabe, Bilder, Zusatz, in Belegen, Sonstiges, Administra...]

Preise und Mengenrabatte

EK: Avpreis\_Ek | Ust-Satz: Ust\_Satz | % | Mengenrabattfähig

VKs + Aufschläge

1	Preis_Vk1	0,00%	6	Preis_Vk6	0,00%
2	Preis_Vk2	0,00%	7	Preis_Vk7	0,00%
3	Preis_Vk3	0,00%	8	Preis_Vk8	0,00%
4	Preis_Vk4	0,00%	9	Preis_Vk9	0,00%
5	Preis_Vk5	0,00%	10	Preis_Vk10	0,00%

Abopreis\_quartal | Abopreis\_quarta  
Abopreis\_jahr | Abopreis\_jahr

Menge ab / Rabatt in %

1	Rabatt_M1	Rabatt_
2	Rabatt_M2	Rabatt_
3	Rabatt_M3	Rabatt_
4	Rabatt_M4	Rabatt_
5	Rabatt_M5	Rabatt_

Artikel kopieren

Eingabefelder Abopreis\_quartal und Abopreis\_Jahr wie oben zu sehen platzieren.

Speichern und Beenden des Eingabemaskendesigners


## Anpassen der Ansicht FakturaAbonnement

The screenshot displays the SAP 'Abonnement' (Subscription) configuration interface. The main window shows the subscription details for 'Abo-Schützenverein Blattschuss e.V.'. The 'Belege und Rechnungsabgrenzung' (Documents and Billing Period) window is open, showing a table with columns: 'Stückpreis', 'Gesamtpreis', 'Abopreis\_quartal', and 'Abopreis\_jahr'. The table contains one row: 'Abo, rot, einfach' with values 246,780, 246,780, 100,000, and 500,000. A red box highlights the 'Abopreis\_quartal' and 'Abopreis\_jahr' columns. Below the main window, there are sections for 'Abrechnung' (Billing), 'Textbausteine' (Text Elements), and 'Abopremie' (Subscription Premium). The 'Abrechnung' section has 'Laufzeit' (Billing Period) set to 'Monat' and 'Rechnung stellen' (Billing Date) set to '30 Tage früher'. The 'Textbausteine' section has 'Zahlungsart' (Payment Type) set to 'sotort ohne Abzug', 'Lieferart' (Delivery Type) set to 'persönliche Auslieferung', and 'Lieferttermin' (Delivery Date) set to 'nach Absprache'. The 'Abopremie' section has 'automatische Vertragsverlängerung' (Automatic Contract Extension) set to '1 Monate, 4 mon. vor Ablauf'. At the bottom, there is a toolbar with icons for 'nächster Lauf', 'Prüfen', 'Rechnung', 'Auftrag', 'Pause', 'Kündigung', 'Storno', and other actions.

### Öffnen der Ansicht FakturaAbonnement


Über die (Container)Konfiguration => Layout und Spalten die Felder **Abopreis\_Jahr** und **Abopreis\_quartal** zu den Sichtbaren Spalten hinzufügen

## Relation bei der Ansicht FakturaZulauf anlegen



1. Eigenschaften der Ansicht öffnen
2. Zur Registerkarte Relationen wechseln
3. Die erste Spalte der Relation mit dem Alias "FakturaBeleg\_Positionen" mit dem Namen Feldname auf Beleg\_Position\_Recordid ändern
4. Die Spalte Feld\_Relation auf Recordid ändern
5. Projekt speichern und neustarten

## Schaltfläche in der Ansicht Firmen hinzufügen



Eingabemaskendesigner der Ansicht **Firmen** öffnen

Registerkarte **Kommunikation** auswählen

**Schaltfläche Scriptdatei ausführen** neben die Feld Preisgruppe platzieren

**Eigenschaften** der Schaltfläche öffnen


Text in **+** ändern

**Office-Stil** anhaken

Folgende Datei hinterlegen: **%PRJDIR%\Script\Factura\_Firmen\_10\_oeffnen\_preisgruppe.vbs**

**Speichern** und **Beenden** des Eingabemaskendesigners

**nicht beachten!!!! Beschreibung hinterlegen der Adressen (Firmen und Kontakte)**



### 1.) Sichtbarkeitsbedingung für die Reiterkarte Adressen mit X-Adress:

```
Mid$(CRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03,0,StrPos  
(CRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03,"|"))="X-Address" and Mid$(Upper$  
(CRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03),StrPos  
(CRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03,"|")+1,1)="T"
```

### 2. Trial Berechnung (Textfeld):

```
«Mid$(Upper$(CRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03),StrPos  
(CRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03,"|")+1,16)»
```

### 2. Sichtbarkeitsbedingung für das Textfeld:

```
Mid$ (Upper$ (cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03),StrPos  
(cRM.Project.Session.cRM_Projekt_FS_Modul03,"|")+1,5)="TRIAL"
```